

平成28年3月分 維持管理状況報告

【一般廃棄物最終処分場】

施設設置者名	幌加内町				
施設名	幌加内町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	北海道雨竜郡幌加内町字雨煙別7312-1				
許可(届出)年月日	平成11年8月26日	許可番号	環廃第16-11号	技術管理者名	山谷 弘 一
埋立地面積	2,690m ²	埋立容量	5,941m ³	しゃ水工	有
浸出水処理施設規模	処理水量 15m ³ /日(平均)	浸出水処理方式	生物処理脱窒なし(回転円板)+凝集沈殿+砂ろ過処理方式		
埋立対象廃棄物	焼却残渣、不燃ごみ				

《埋立処分量》

項目・月		埋立量	※特記事項
内訳	収集ごみ(t)	0.0 t	
	直接搬入ごみ(t)	0.0 t	
	焼却残渣(t)	0.00 t	
埋立てごみ量(t)		0.00 t	
埋立てごみ量(m ³)		0.00 m ³	
覆土量(m ³)		0.00 m ³	
埋立容量(m ³)		0.00 m ³	
埋立残余容量		2,189.9 m ³	

《放流水及び地下水の水質検査結果》

採水月日		3月8日(火)	報告月日	4月13日(水)
採取場所		一般廃棄物最終処分場		
放流水	pH	6.4	※特記事項	
	BOD(mg/L)	0.7		
	COD(mg/L)	2.0		
	SS(mg/L)	4.0		
	窒素含有量(mg/L)	12.6		
地下水	pH	6.7		
	電気伝導率	上流 102		
		下流 168		

《埋立地、その他施設の状況》

点検項目		悪臭の状況、害虫等の状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留、法面・擁壁等の状況、遮水工の状況、導水管等の状況 ※点検は平日実施 点検結果: ○ 異常なし × 異常あり												
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
○			○				○			○			○	
16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
		○					○		○			○		
※異常時に処置を講じた年月日及び内容														31日
														○

《浸出水処理設備の点検》

点検項目		保有水調整池の状況、浸出水処理設備の状況 ※点検は平日実施 点検結果: ○ 異常なし × 異常あり												
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
○			○				○			○			○	
16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
		○					○		○			○		
※異常時に処置を講じた年月日及び内容														31日
														○

【安定型最終処分場】

施設設置者名	幌加内町				
施設名	幌加内町産業廃棄物最終処分場				
施設所在地	北海道雨竜郡幌加内町字雨煙別7312-1、7312-2、7313-1				
許可(届出)年月日	平成10年6月16日	許可番号	空環生第140-4号	技術管理者名	山谷弘一
埋立容量	12,390m ³	埋立面積	4,990m ²	埋立方式	平地層状埋立、サンドイッチ方式
埋立対象廃棄物	廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず、ゴムくず、建設廃材				

《埋立処分量》

	直接搬入分	うち廃プラ類
	kg	
	kg	
	kg	
合計	0 kg	

※前年度末の埋立残余容量 9,066.8 m³ (H26.11.12 測定)

《展開検査の実施状況》

	実施回数	※異常時に処置を講じた年月日及び内容
	回	
	回	
	回	
合計	0 回	

《浸透水の水質検査結果》

採水月日	3月8日(火)
報告月日	4月13日(水)
BOD(mg/L)	1.1
※特記事項	

《その他の状況》

点検項目	点検日	状況	異常時に処置を講じた年月日及び内容
擁壁等の状況	3月8日(火)	(適)・否	

平成27年2月分 維持管理状況報告

【一般廃棄物最終処分場】

施設設置者名	幌加内町				
施設名	幌加内町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	北海道雨竜郡幌加内町字雨煙別7312-1				
許可(届出)年月日	平成11年8月26日	許可番号	環廃第16-11号	技術管理者名	山谷 弘 一
埋立地面積	2,690m ²	埋立容量	5,941m ³	しゃ水工	有
浸出水処理施設規模	処理水量 15m ³ /日(平均)	浸出水処理方式	生物処理脱窒なし(回転円板)+凝集沈殿+砂ろ過処理方式		
埋立対象廃棄物	焼却残渣、不燃ごみ				

《埋立処分量》

項目・月		埋立量	※特記事項
内訳	収集ごみ(t)	0.0 t	
	直接搬入ごみ(t)	0.0 t	
	焼却残渣(t)	0.00 t	
埋立てごみ量(t)		0.00 t	
埋立てごみ量(m ³)		0.00 m ³	
覆土量(m ³)		0.00 m ³	
埋立容量(m ³)		0.00 m ³	
埋立残余容量		2,189.9 m ³	

《放流水及び地下水の水質検査結果》

採水月日		2月23日(火)	報告月日	3月9日(水)
採取場所		一般廃棄物最終処分場		
放流水	pH	6.5	※特記事項	
	BOD(mg/L)	0.1		
	COD(mg/L)	4.0		
	SS(mg/L)	11.0		
	窒素含有量(mg/L)	13.2		
地下水	pH	6.6		
	電気伝導率	上流 102		
		下流 181		

《埋立地、その他施設の状況》

点検項目		悪臭の状況、害虫等の状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留、法面・擁壁等の状況、遮水工の状況、導水管等の状況 ※点検は平日実施 点検結果： ○ 異常なし × 異常あり												
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
	○			○				○			○			
16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日		
○			○				○			○				
※異常時に処置を講じた年月日及び内容														

《浸出水処理設備の点検》

点検項目		保有水調整池の状況、浸出水処理設備の状況 ※点検は平日実施 点検結果： ○ 異常なし × 異常あり												
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
	○			○				○			○			
16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日		
○			○				○			○				
※異常時に処置を講じた年月日及び内容														

【安定型最終処分場】

施設設置者名	幌加内町				
施設名	幌加内町産業廃棄物最終処分場				
施設所在地	北海道雨竜郡幌加内町字雨煙別7312-1、7312-2、7313-1				
許可(届出)年月日	平成10年6月16日	許可番号	空環生第140-4号	技術管理者名	山谷 弘一
埋立容量	12,390m ³	埋立面積	4,990m ²	埋立方式	平地層状埋立、サンドイッチ方式
埋立対象廃棄物	廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず、ゴムくず、建設廃材				

《埋立処分量》

	直接搬入分	うち廃プラ類
	kg	
	kg	
	kg	
合計	0 kg	

※前年度末の埋立残余容量 9,066.8 m³ (H26.11.12 測定)

《展開検査の実施状況》

	実施回数	※異常時に処置を講じた年月日及び内容
	回	
	回	
	回	
合計	0 回	

《浸透水の水質検査結果》

採水月日	2月23日(火)
報告月日	3月9日(水)
BOD(mg/L)	8.6
※特記事項	

《その他の状況》

点検項目	点検日	状況	異常時に処置を講じた年月日及び内容
擁壁等の状況	2月23日(火)	(適)・否	

平成28年1月分 維持管理状況報告

【一般廃棄物最終処分場】

施設設置者名	幌加内町				
施設名	幌加内町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	北海道雨竜郡幌加内町字雨煙別7312-1				
許可(届出)年月日	平成11年8月26日	許可番号	環廃第16-11号	技術管理者名	山谷 弘 一
埋立地面積	2,690m ²	埋立容量	5,941m ³	しゃ水工	有
浸出水処理施設規模	処理水量 15m ³ /日(平均)	浸出水処理方式	生物処理脱窒なし(回転円板)+凝集沈殿+砂ろ過処理方式		
埋立対象廃棄物	焼却残渣、不燃ごみ				

《埋立処分量》

項目・月		埋立量	※特記事項
内訳	収集ごみ(t)	0.0 t	
	直接搬入ごみ(t)	0.0 t	
	焼却残渣(t)	0.00 t	
埋立てごみ量(t)		0.00 t	
埋立てごみ量(m ³)		0.00 m ³	
覆土量(m ³)		0.00 m ³	
埋立容量(m ³)		0.00 m ³	
埋立残余容量		2,189.9 m ³	

《放流水及び地下水の水質検査結果》

採水月日		1月26日(火)	報告月日	2月17日(水)
採取場所		一般廃棄物最終処分場		
放流水	pH	7.9	※特記事項	
	BOD(mg/L)	1.0		
	COD(mg/L)	4.0		
	SS(mg/L)	7.0		
	窒素含有量(mg/L)	12.4		
地下水	pH	6.3		
	電気伝導率	上流 101		
		下流 168		

《埋立地、その他施設の状況》

点検項目		悪臭の状況、害虫等の状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留、法面・擁壁等の状況、遮水工の状況、導水管等の状況 ※点検は平日実施 点検結果: ○ 異常なし × 異常あり												
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
				○			○				○			○
16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
			○			○				○			○	
※異常時に処置を講じた年月日及び内容														31日

《浸出水処理設備の点検》

点検項目		保有水調整池の状況、浸出水処理設備の状況 ※点検は平日実施 点検結果: ○ 異常なし × 異常あり												
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
				○			○				○			○
16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
			○			○				○			○	
※異常時に処置を講じた年月日及び内容														31日

【安定型最終処分場】

施設設置者名	幌加内町				
施設名	幌加内町産業廃棄物最終処分場				
施設所在地	北海道雨竜郡幌加内町字雨煙別7312-1、7312-2、7313-1				
許可(届出)年月日	平成10年6月16日	許可番号	空環生第140-4号	技術管理者名	山谷弘一
埋立容量	12,390m ³	埋立面積	4,990m ²	埋立方式	平地層状埋立、サンドイッチ方式
埋立対象廃棄物	廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず、ゴムくず、建設廃材				

《埋立処分量》

	直接搬入分	うち廃プラ類
	kg	
	kg	
	kg	
合計	0 kg	

※前年度末の埋立残余容量 9,066.8 m³ (H26.11.12 測定)

《展開検査の実施状況》

	実施回数	※異常時に処置を講じた年月日及び内容
	回	
	回	
	回	
合計	0 回	

《浸透水の水質検査結果》

採水月日	1月26日(火)
報告月日	2月17日(水)
BOD(mg/L)	10.8
※特記事項	

《その他の状況》

点検項目	点検日	状況	異常時に処置を講じた年月日及び内容
擁壁等の状況	1月26日(火)	(適)・否	

平成27年12月分 維持管理状況報

【一般廃棄物最終処分場】

施設設置者名	幌加内町				
施設名	幌加内町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	北海道雨竜郡幌加内町字雨煙別7312-1				
許可(届出)年月日	平成11年8月26日	許可番号	環廃第16-11号	技術管理者名	山谷 弘 一
埋立地面積	2,690m ²	埋立容量	5,941m ³	しゃ水工	有
浸出水処理施設規模	処理水量 15m ³ /日(平均)	浸出水処理方式	生物処理脱窒なし(回転円板)+凝集沈殿+砂ろ過処理方式		
埋立対象廃棄物	焼却残渣、不燃ごみ				

《埋立処分量》

項目・月		埋立量	※特記事項
内訳	収集ごみ(t)	0.0 t	
	直接搬入ごみ(t)	0.0 t	
	焼却残渣(t)	0.00 t	
埋立てごみ量(t)		0.00 t	
埋立てごみ量(m ³)		0.00 m ³	
覆土量(m ³)		0.00 m ³	
埋立容量(m ³)		0.00 m ³	
埋立残余容量		2,189.9 m ³	

《放流水及び地下水の水質検査結果》

採水月日		12月8日(火)	報告月日	1月13日(水)
採取場所		一般廃棄物最終処分場		
放流水	pH	7.6	※特記事項	
	BOD(mg/L)	1.0		
	COD(mg/L)	7.0		
	SS(mg/L)	1.0		
	窒素含有量(mg/L)	8.6		
地下水	pH	6.4		
	電気伝導率	上流 128		
		下流 266		

《埋立地、その他施設の状況》

点検項目		悪臭の状況、害虫等の状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留、法面・擁壁等の状況、遮水工の状況、導水管等の状況 ※点検は平日実施 点検結果: ○ 異常なし × 異常あり												
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
○			○				○		○					○
16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
		○				○			○				○	
※異常時に処置を講じた年月日及び内容														31日
														○

《浸出水処理設備の点検》

点検項目		保有水調整池の状況、浸出水処理設備の状況 ※点検は平日実施 点検結果: ○ 異常なし × 異常あり												
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
○			○				○		○					○
16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
		○				○			○				○	
※異常時に処置を講じた年月日及び内容														31日
														○

【安定型最終処分場】

施設設置者名	幌加内町				
施設名	幌加内町産業廃棄物最終処分場				
施設所在地	北海道雨竜郡幌加内町字雨煙別7312-1、7312-2、7313-1				
許可(届出)年月日	平成10年6月16日	許可番号	空環生第140-4号	技術管理者名	山谷弘一
埋立容量	12,390m ³	埋立面積	4,990m ²	埋立方式	平地層状埋立、サンドイッチ方式
埋立対象廃棄物	廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず、ゴムくず、建設廃材				

《埋立処分量》

	直接搬入分	うち廃プラ類
	kg	
	kg	
	kg	
合計	0 kg	

※前年度末の埋立残余容量 9,066.8 m³ (H26.11.12 測定)

《展開検査の実施状況》

	実施回数	※異常時に処置を講じた年月日及び内容
	回	
	回	
	回	
合計	0 回	

《浸透水の水質検査結果》

採水月日	12月9日(水)
報告月日	1月13日(火)
BOD(mg/L)	13.3
※特記事項	

《その他の状況》

点検項目	点検日	状況	異常時に処置を講じた年月日及び内容
擁壁等の状況	12月8日(火)	(適)・否	

平成27年11月分 維持管理状況報

【一般廃棄物最終処分場】

施設設置者名	幌加内町				
施設名	幌加内町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	北海道雨竜郡幌加内町字雨煙別7312-1				
許可(届出)年月日	平成11年8月26日	許可番号	環廃第16-11号	技術管理者名	山谷 弘 一
埋立地面積	2,690m ²	埋立容量	5,941m ³	しゃ水工	有
浸出水処理施設規模	処理水量 15m ³ /日(平均)	浸出水処理方式	生物処理脱窒なし(回転円板)+凝集沈殿+砂ろ過処理方式		
埋立対象廃棄物	焼却残渣、不燃ごみ				

《埋立処分量》

項目・月		埋立量	※特記事項
内訳	収集ごみ(t)	0.0 t	
	直接搬入ごみ(t)	0.0 t	
	焼却残渣(t)	0.00 t	
埋立てごみ量(t)		0.00 t	
埋立てごみ量(m ³)		0.00 m ³	
覆土量(m ³)		0.00 m ³	
埋立容量(m ³)		0.00 m ³	
埋立残余容量		2,189.9 m ³	

《放流水及び地下水の水質検査結果》

採水月日		11月10日(火)	報告月日	12月9日(水)
採取場所		一般廃棄物最終処分場		
放流水	pH	7.2	※特記事項	
	BOD(mg/L)	0.2		
	COD(mg/L)	2.0		
	SS(mg/L)	5.0		
	窒素含有量(mg/L)	3.7		
地下水	pH	6.4		
	電気伝導率	上流 150		
		下流 266		

《埋立地、その他施設の状況》

点検項目		悪臭の状況、害虫等の状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留、法面・擁壁等の状況、遮水工の状況、導水管等の状況 ※点検は平日実施 点検結果: ○ 異常なし × 異常あり												
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
		○			○				○			○		
16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
	○			○					○		○			
※異常時に処置を講じた年月日及び内容														

《浸出水処理設備の点検》

点検項目		保有水調整池の状況、浸出水処理設備の状況 ※点検は平日実施 点検結果: ○ 異常なし × 異常あり												
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
		○			○				○			○		
16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
	○			○					○		○			
※異常時に処置を講じた年月日及び内容														

【安定型最終処分場】

施設設置者名	幌加内町				
施設名	幌加内町産業廃棄物最終処分場				
施設所在地	北海道雨竜郡幌加内町字雨煙別7312-1、7312-2、7313-1				
許可(届出)年月日	平成10年6月16日	許可番号	空環生第140-4号	技術管理者名	山谷弘一
埋立容量	12,390m ³	埋立面積	4,990m ³	埋立方式	平地層状埋立、サンドイッチ方式
埋立対象廃棄物	廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず、ゴムくず、建設廃材				

《埋立処分量》

	直接搬入分	うち廃プラ類
	kg	
	kg	
	kg	
合計	0 kg	

※前年度末の埋立残余容量 9,066.8 m³ (H27.11.10 測定)

《展開検査の実施状況》

	実施回数	※異常時に処置を講じた年月日及び内容
	回	
	回	
	回	
合計	0 回	

《浸透水の水質検査結果》

採水月日	11月10日(火)
報告月日	12月9日(水)
BOD(mg/L)	15.2
※特記事項	

《その他の状況》

点検項目	点検日	状況	異常時に処置を講じた年月日及び内容
擁壁等の状況	11月10日(火)	(適)・否	

平成27年10月分 維持管理状況報

【一般廃棄物最終処分場】

施設設置者名	幌加内町				
施設名	幌加内町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	北海道雨竜郡幌加内町字雨煙別7312-1				
許可(届出)年月日	平成11年8月26日	許可番号	環廃第16-11号	技術管理者名	山谷 弘 一
埋立地面積	2,690m ²	埋立容量	5,941m ³	しゃ水工	有
浸出水処理施設規模	処理水量 15m ³ /日(平均)	浸出水処理方式	生物処理脱窒なし(回転円板)+凝集沈殿+砂ろ過処理方式		
埋立対象廃棄物	焼却残渣、不燃ごみ				

《埋立処分量》

項目・月		埋立量	※特記事項
内訳	収集ごみ(t)	0.8 t	
	直接搬入ごみ(t)	0.0 t	
	焼却残渣(t)	2.0 t	
埋立てごみ量(t)		2.8 t	
埋立てごみ量(m ³)		21.8 m ³	
覆土量(m ³)		9.3 m ³	
埋立容量(m ³)		31.1 m ³	
埋立残余容量		2,479.6 m ³	

《放流水及び地下水の水質検査結果》

採水月日		10月13日(火)	報告月日	11月10日(火)
採取場所		一般廃棄物最終処分場		
放流水	pH	7.4	※特記事項	
	BOD(mg/L)	0.4		
	COD(mg/L)	4.0		
	SS(mg/L)	10.0		
	窒素含有量(mg/L)	13.4		
地下水	pH	6.0		
	電気伝導率	上流 189		
		下流 286		

《埋立地、その他施設の状況》

点検項目		悪臭の状況、害虫等の状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留、法面・擁壁等の状況、遮水工の状況、導水管等の状況 ※点検は平日実施 点検結果: ○ 異常なし × 異常あり												
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
	○				○			○				○		
16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
○				○			○				○			○
※異常時に処置を講じた年月日及び内容														31日

《浸出水処理設備の点検》

点検項目		保有水調整池の状況、浸出水処理設備の状況 ※点検は平日実施 点検結果: ○ 異常なし × 異常あり												
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
	○				○			○				○		
16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
○				○			○				○			○
※異常時に処置を講じた年月日及び内容														31日

【安定型最終処分場】

施設設置者名	幌加内町				
施設名	幌加内町産業廃棄物最終処分場				
施設所在地	北海道雨竜郡幌加内町字雨煙別7312-1、7312-2、7313-1				
許可(届出)年月日	平成10年6月16日	許可番号	空環生第140-4号	技術管理者名	山谷弘一
埋立容量	12,390m ³	埋立面積	4,990m ²	埋立方式	平地層状埋立、サンドイッチ方式
埋立対象廃棄物	廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず、ゴムくず、建設廃材				

《埋立処分量》

	直接搬入分	うち廃プラ類
	kg	
	kg	
	kg	
合計	0 kg	

※前年度末の埋立残余容量 9,066.8 m³ (H26.11.12 測定)

《展開検査の実施状況》

	実施回数	※異常時に処置を講じた年月日及び内容
	回	
	回	
	回	
合計	0 回	

《浸透水の水質検査結果》

採水月日	10月13日(火)
報告月日	11月10日(火)
BOD(mg/L)	6.2
※特記事項	

《その他の状況》

点検項目	点検日	状況	異常時に処置を講じた年月日及び内容
擁壁等の状況	10月13日(火)	(適)・否	

平成27年9月分 維持管理状況報告

【一般廃棄物最終処分場】

施設設置者名	幌加内町				
施設名	幌加内町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	北海道雨竜郡幌加内町字雨煙別7312-1				
許可(届出)年月日	平成11年8月26日	許可番号	環廃第16-11号	技術管理者名	山谷 弘 一
埋立地面積	2,690m ²	埋立容量	5,941m ³	しゃ水工	有
浸出水処理施設規模	処理水量 15m ³ /日(平均)	浸出水処理方式	生物処理脱窒なし(回転円板)+凝集沈殿+砂ろ過処理方式		
埋立対象廃棄物	焼却残渣、不燃ごみ				

《埋立処分量》

項目・月		埋立量	※特記事項
内訳	収集ごみ(t)	0.6 t	
	直接搬入ごみ(t)	0.0 t	
	焼却残渣(t)	2.0 t	
埋立てごみ量(t)		2.6 t	
埋立てごみ量(m ³)		20.2 m ³	
覆土量(m ³)		8.7 m ³	
埋立容量(m ³)		28.9 m ³	
埋立残余容量		2,479.6 m ³	

《放流水及び地下水の水質検査結果》

採水月日		9月8日(火)	報告月日	10月8日(木)
採取場所		一般廃棄物最終処分場		
放流水	pH	7.2	※特記事項	
	BOD(mg/L)	1.0		
	COD(mg/L)	2.0		
	SS(mg/L)	1.9		
	窒素含有量(mg/L)	11.0		
地下水	pH	6.8		
	電気伝導率	上流 108		
		下流 234		

《埋立地、その他施設の状況》

点検項目		悪臭の状況、害虫等の状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留、法面・擁壁等の状況、遮水工の状況、導水管等の状況 ※点検は平日実施 点検結果: ○ 異常なし × 異常あり													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
	○		○				○			○				○	
16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	
		○							○				○		
※異常時に処置を講じた年月日及び内容															

《浸出水処理設備の点検》

点検項目		保有水調整池の状況、浸出水処理設備の状況 ※点検は平日実施 点検結果: ○ 異常なし × 異常あり													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
	○		○				○			○				○	
16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	
		○							○				○		
※異常時に処置を講じた年月日及び内容															

【安定型最終処分場】

施設設置者名	幌加内町				
施設名	幌加内町産業廃棄物最終処分場				
施設所在地	北海道雨竜郡幌加内町字雨煙別7312-1、7312-2、7313-1				
許可(届出)年月日	平成10年6月16日	許可番号	空環生第140-4号	技術管理者名	山谷弘一
埋立容量	12,390m ³	埋立面積	4,990m ³	埋立方式	平地層状埋立、サンドイッチ方式
埋立対象廃棄物	廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず、ゴムくず、建設廃材				

《埋立処分量》

	直接搬入分	うち廃プラ類
	kg	
	kg	
	kg	
合計	0 kg	

※前年度末の埋立残余容量 9,066.8 m³ (H26.11.12 測定)

《展開検査の実施状況》

	実施回数	※異常時に処置を講じた年月日及び内容
	回	
	回	
	回	
合計	0 回	

《浸透水の水質検査結果》

採水月日	9月8日(火)
報告月日	10月8日(木)
BOD(mg/L)	8.4
※特記事項	

《その他の状況》

点検項目	点検日	状況	異常時に処置を講じた年月日及び内容
擁壁等の状況	9月8日(火)	(適)・否	

平成27年8月分 維持管理状況報告

【一般廃棄物最終処分場】

施設設置者名	幌加内町				
施設名	幌加内町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	北海道雨竜郡幌加内町字雨煙別7312-1				
許可(届出)年月日	平成11年8月26日	許可番号	環廃第16-11号	技術管理者名	山谷 弘 一
埋立地面積	2,690m ²	埋立容量	5,941m ³	しゃ水工	有
浸出水処理施設規模	処理水量 15m ³ /日(平均)	浸出水処理方式	生物処理脱窒なし(回転円板)+凝集沈殿+砂ろ過処理方式		
埋立対象廃棄物	焼却残渣、不燃ごみ				

《埋立処分量》

項目・月		埋立量	※特記事項
内訳	収集ごみ(t)	0.8 t	
	直接搬入ごみ(t)	0.0 t	
	焼却残渣(t)	1.50 t	
埋立てごみ量(t)		2.3 t	
埋立てごみ量(m ³)		17.9 m ³	
覆土量(m ³)		7.7 m ³	
埋立容量(m ³)		25.6 m ³	
埋立残余容量		2,479.6 m ³	

《放流水及び地下水の水質検査結果》

採水月日		8月13日(火)	報告月日	9月13日(金)
採取場所		一般廃棄物最終処分場		
放流水	pH	7.3	※特記事項	
	BOD(mg/L)	0.4		
	COD(mg/L)	6.0		
	SS(mg/L)	1.0		
	窒素含有量(mg/L)	6.8		
地下水	pH	6.3		
	電気伝導率	上流 142		
		下流 237		

《埋立地、その他施設の状況》

点検項目		悪臭の状況、害虫等の状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留、法面・擁壁等の状況、遮水工の状況、導水管等の状況 ※点検は平日実施 点検結果: ○ 異常なし × 異常あり												
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
	○				○			○				○		
16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
○				○			○				○			○
※異常時に処置を講じた年月日及び内容														31日

《浸出水処理設備の点検》

点検項目		保有水調整池の状況、浸出水処理設備の状況 ※点検は平日実施 点検結果: ○ 異常なし × 異常あり												
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
	○				○			○				○		
16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
○				○			○				○			○
※異常時に処置を講じた年月日及び内容														31日

【安定型最終処分場】

施設設置者名	幌加内町				
施設名	幌加内町産業廃棄物最終処分場				
施設所在地	北海道雨竜郡幌加内町字雨煙別7312-1、7312-2、7313-1				
許可(届出)年月日	平成10年6月16日	許可番号	空環生第140-4号	技術管理者名	山谷弘一
埋立容量	12,390m ³	埋立面積	4,990m ²	埋立方式	平地層状埋立、サンドイッチ方式
埋立対象廃棄物	廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず、ゴムくず、建設廃材				

《埋立処分量》

	直接搬入分	うち廃プラ類
	kg	
	kg	
	kg	
合計	0 kg	

※前年度末の埋立残余容量 9,066.8 m³ (H26.11.12 測定)

《展開検査の実施状況》

	実施回数	※異常時に処置を講じた年月日及び内容
	回	
	回	
	回	
合計	0 回	

《浸透水の水質検査結果》

採水月日	8月13日(火)
報告月日	9月13日(金)
BOD(mg/L)	1.0
※特記事項	

《その他の状況》

点検項目	点検日	状況	異常時に処置を講じた年月日及び内容
擁壁等の状況	8月14日(火)	(適)・否	

平成27年7月分 維持管理状況報告

【一般廃棄物最終処分場】

施設設置者名	幌加内町				
施設名	幌加内町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	北海道雨竜郡幌加内町字雨煙別7312-1				
許可(届出)年月日	平成11年8月26日	許可番号	環廃第16-11号	技術管理者名	山谷 弘 一
埋立地面積	2,690m ²	埋立容量	5,941m ³	しゃ水工	有
浸出水処理施設規模	処理水量 15m ³ /日(平均)	浸出水処理方式	生物処理脱窒なし(回転円板)+凝集沈殿+砂ろ過処理方式		
埋立対象廃棄物	焼却残渣、不燃ごみ				

《埋立処分量》

項目・月		埋立量	※特記事項
内訳	収集ごみ(t)	0.7 t	
	直接搬入ごみ(t)	0.0 t	
	焼却残渣(t)	2.0 t	
埋立てごみ量(t)		2.7 t	
埋立てごみ量(m ³)		21.0 m ³	
覆土量(m ³)		9.0 m ³	
埋立容量(m ³)		30.0 m ³	
埋立残余容量		2,479.6 m ³	

《放流水及び地下水の水質検査結果》

採水月日		7月7日(火)	報告月日	8月11日(火)
採取場所		一般廃棄物最終処分場		
放流水	pH	7.1	※特記事項	
	BOD(mg/L)	0.4		
	COD(mg/L)	5.0		
	SS(mg/L)	1.0		
	窒素含有量(mg/L)	10.2		
地下水	pH	6.9		
	電気伝導率	上流 136		
		下流 300		

《埋立地、その他施設の状況》

点検項目		悪臭の状況、害虫等の状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留、法面・擁壁等の状況、遮水工の状況、導水管等の状況 ※点検は平日実施 点検結果: ○ 異常なし × 異常あり												
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
		○				○			○				○	
16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
	○				○			○				○		
※異常時に処置を講じた年月日及び内容														31日 ○

《浸出水処理設備の点検》

点検項目		保有水調整池の状況、浸出水処理設備の状況 ※点検は平日実施 点検結果: ○ 異常なし × 異常あり												
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
		○				○			○				○	
16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
	○				○			○				○		
※異常時に処置を講じた年月日及び内容														31日 ○

【安定型最終処分場】

施設設置者名	幌加内町				
施設名	幌加内町産業廃棄物最終処分場				
施設所在地	北海道雨竜郡幌加内町字雨煙別7312-1、7312-2、7313-1				
許可(届出)年月日	平成10年6月16日	許可番号	空環生第140-4号	技術管理者名	山谷弘一
埋立容量	12,390m ³	埋立面積	4,990m ²	埋立方式	平地層状埋立、サンドイッチ方式
埋立対象廃棄物	廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず、ゴムくず、建設廃材				

《埋立処分量》

	直接搬入分	うち廃プラ類
	kg	
	kg	
	kg	
合計	0 kg	

※前年度末の埋立残余容量 9,066.8 m³ (H26.11.12 測定)

《展開検査の実施状況》

	実施回数	※異常時に処置を講じた年月日及び内容
	回	
	回	
	回	
合計	0 回	

《浸透水の水質検査結果》

採水月日	7月7日(火)
報告月日	8月11日(火)
BOD(mg/L)	1.0
※特記事項	

《その他の状況》

点検項目	点検日	状況	異常時に処置を講じた年月日及び内容
擁壁等の状況	7月7日(火)	(適)・否	

平成27年6月分 維持管理状況報告

【一般廃棄物最終処分場】

施設設置者名	幌加内町				
施設名	幌加内町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	北海道雨竜郡幌加内町字雨煙別7312-1				
許可(届出)年月日	平成11年8月26日	許可番号	環廃第16-11号	技術管理者名	山谷 弘 一
埋立地面積	2,690m ²	埋立容量	5,941m ³	しゃ水工	有
浸出水処理施設規模	処理水量 15m ³ /日(平均)	浸出水処理方式	生物処理脱窒なし(回転円板)+凝集沈殿+砂ろ過処理方式		
埋立対象廃棄物	焼却残渣、不燃ごみ				

《埋立処分量》

項目・月		埋立量	※特記事項
内訳	収集ごみ(t)	3.8 t	
	直接搬入ごみ(t)	0.0 t	
	焼却残渣(t)	12.0 t	
埋立てごみ量(t)		15.8 t	
埋立てごみ量(m ³)		122.8 m ³	
覆土量(m ³)		52.6 m ³	
埋立容量(m ³)		175.4 m ³	
埋立残余容量		2,479.6 m ³	

《放流水及び地下水の水質検査結果》

採水月日		6月9日(火)	報告月日	7月9日(木)
採取場所		一般廃棄物最終処分場		
放流水	pH	7.2	※特記事項	
	BOD(mg/L)	0.1		
	COD(mg/L)	3.0		
	SS(mg/L)	1.0		
	窒素含有量(mg/L)	5.5		
地下水	pH	6.6		
	電気伝導率	上流 142		
		下流 306		

《埋立地、その他施設の状況》

点検項目		悪臭の状況、害虫等の状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留、法面・擁壁等の状況、遮水工の状況、導水管等の状況 ※点検は平日実施 点検結果: ○ 異常なし × 異常あり													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
			○			○				○			○		
16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	
		○			○				○			○			
※異常時に処置を講じた年月日及び内容															

《浸出水処理設備の点検》

点検項目		保有水調整池の状況、浸出水処理設備の状況 ※点検は平日実施 点検結果: ○ 異常なし × 異常あり													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
			○			○				○			○		
16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	
		○			○				○			○			
※異常時に処置を講じた年月日及び内容															

【安定型最終処分場】

施設設置者名	幌加内町				
施設名	幌加内町産業廃棄物最終処分場				
施設所在地	北海道雨竜郡幌加内町字雨煙別7312-1、7312-2、7313-1				
許可(届出)年月日	平成10年6月16日	許可番号	空環生第140-4号	技術管理者名	山谷弘一
埋立容量	12,390m ³	埋立面積	4,990m ³	埋立方式	平地層状埋立、サンドイッチ方式
埋立対象廃棄物	廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず、ゴムくず、建設廃材				

《埋立処分量》

	直接搬入分	うち廃プラ類
	kg	
	kg	
	kg	
合計	0 kg	

※前年度末の埋立残余容量 9,066.8 m³ (H26.11.12 測定)

《展開検査の実施状況》

	実施回数	※異常時に処置を講じた年月日及び内容
	0 回	
	回	
	回	
合計	0 回	

《浸透水の水質検査結果》

採水月日	6月9日(火)
報告月日	7月9日(木)
BOD(mg/L)	0.6
※特記事項	

《その他の状況》

点検項目	点検日	状況	異常時に処置を講じた年月日及び内容
擁壁等の状況	6月9日(火)	(適)・否	

平成27年5月分 維持管理状況報告

【一般廃棄物最終処分場】

施設設置者名	幌加内町				
施設名	幌加内町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	北海道雨竜郡幌加内町字雨煙別7312-1				
許可(届出)年月日	平成11年8月26日	許可番号	環廃第16-11号	技術管理者名	山谷 弘 一
埋立地面積	2,690m ²	埋立容量	5,941m ³	しゃ水工	有
浸出水処理施設規模	処理水量 15m ³ /日(平均)	浸出水処理方式	生物処理脱窒なし(回転円板)+凝集沈殿+砂ろ過処理方式		
埋立対象廃棄物	焼却残渣、不燃ごみ				

《埋立処分量》

項目・月		埋立量	※特記事項
内訳	収集ごみ(t)	0 t	
	直接搬入ごみ(t)	0 t	
	焼却残渣(t)	0 t	
埋立てごみ量(t)		0 t	
埋立てごみ量(m ³)		0 m ³	
覆土量(m ³)		0 m ³	
埋立容量(m ³)		0 m ³	
埋立残余容量		2,479.6 m ³	

《放流水及び地下水の水質検査結果》

採水月日		5月19日(火)	報告月日	6月5日(金)
採取場所		一般廃棄物最終処分場		
放流水	pH	7.0	※特記事項	
	BOD(mg/L)	2.0		
	COD(mg/L)	6.0		
	SS(mg/L)	7.0		
	窒素含有量(mg/L)	4.8		
地下水	pH	6.6		
	電気伝導率	上流 137		
		下流 308		

《埋立地、その他施設の状況》

点検項目		悪臭の状況、害虫等の状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留、法面・擁壁等の状況、遮水工の状況、導水管等の状況 ※点検は平日実施 点検結果: ○ 異常なし × 異常あり												
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
○						○		○			○			○
16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
			○			○				○			○	
※異常時に処置を講じた年月日及び内容														31日

《浸出水処理設備の点検》

点検項目		保有水調整池の状況、浸出水処理設備の状況 ※点検は平日実施 点検結果: ○ 異常なし × 異常あり												
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
○						○		○			○			○
16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
			○			○				○			○	
※異常時に処置を講じた年月日及び内容														31日

【安定型最終処分場】

施設設置者名	幌加内町				
施設名	幌加内町産業廃棄物最終処分場				
施設所在地	北海道雨竜郡幌加内町字雨煙別7312-1、7312-2、7313-1				
許可(届出)年月日	平成10年6月16日	許可番号	空環生第140-4号	技術管理者名	山谷弘一
埋立容量	12,390m ³	埋立面積	4,990m ²	埋立方式	平地層状埋立、サンドイッチ方式
埋立対象廃棄物	廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず、ゴムくず、建設廃材				

《埋立処分量》

	直接搬入分	うち廃プラ類
	0 kg	
	kg	
	kg	
合計	0 kg	

※前年度末の埋立残余容量 9,066.8 m³ (H26.11.12 測定)

《展開検査の実施状況》

	実施回数	※異常時に処置を講じた年月日及び内容
	0 回	
	回	
	回	
合計	0 回	

《浸透水の水質検査結果》

採水月日	5月19日(火)
報告月日	6月7日(金)
BOD(mg/L)	0.8
※特記事項	

《その他の状況》

点検項目	点検日	状況	異常時に処置を講じた年月日及び内容
擁壁等の状況	5月19日(火)	(適)・否	

平成27年4月分 維持管理状況報告

【一般廃棄物最終処分場】

施設設置者名	幌加内町				
施設名	幌加内町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	北海道雨竜郡幌加内町字雨煙別7312-1				
許可(届出)年月日	平成11年8月26日	許可番号	環廃第16-11号	技術管理者名	山谷 弘 一
埋立地面積	2,690m ²	埋立容量	5,941m ³	しゃ水工	有
浸出水処理施設規模	処理水量 15m ³ /日(平均)	浸出水処理方式	生物処理脱窒なし(回転円板)+凝集沈殿+砂ろ過処理方式		
埋立対象廃棄物	焼却残渣、不燃ごみ				

《埋立処分量》

項目・月		埋立量	※特記事項
内訳	収集ごみ(t)	0 t	
	直接搬入ごみ(t)	0 t	
	焼却残渣(t)	0 t	
埋立てごみ量(t)		0 t	
埋立てごみ量(m ³)		0 m ³	
覆土量(m ³)		0 m ³	
埋立容量(m ³)		0 m ³	
埋立残余容量		2,479.6 m ³	

《放流水及び地下水の水質検査結果》

採水月日		4月7日(火)	報告月日	4月7日(火)
採取場所		一般廃棄物最終処分場		
放流水	pH	7.4	※特記事項	
	BOD(mg/L)	0.9		
	COD(mg/L)	4.0		
	SS(mg/L)	1.0		
	窒素含有量(mg/L)	19.4		
地下水	pH	6.3		
	電気伝導率	上流 139		
		下流 187		

《埋立地、その他施設の状況》

点検項目		悪臭の状況、害虫等の状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留、法面・擁壁等の状況、遮水工の状況、導水管等の状況 ※点検は平日実施 点検結果: ○ 異常なし × 異常あり												
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
		○				○			○				○	
16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
	○				○			○				○		
※異常時に処置を講じた年月日及び内容														

《浸出水処理設備の点検》

点検項目		保有水調整池の状況、浸出水処理設備の状況 ※点検は平日実施 点検結果: ○ 異常なし × 異常あり												
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
		○				○			○				○	
16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
	○				○			○				○		
※異常時に処置を講じた年月日及び内容														

【安定型最終処分場】

施設設置者名	幌加内町				
施設名	幌加内町産業廃棄物最終処分場				
施設所在地	北海道雨竜郡幌加内町字雨煙別7312-1、7312-2、7313-1				
許可(届出)年月日	平成10年6月16日	許可番号	空環生第140-4号	技術管理者名	山谷弘一
埋立容量	12,390m ³	埋立面積	4,990m ³	埋立方式	平地層状埋立、サンドイッチ方式
埋立対象廃棄物	廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず、ゴムくず、建設廃材				

《埋立処分量》

	直接搬入分	うち廃プラ類
	0 kg	
	kg	
	kg	
合計	0 kg	

※前年度末の埋立残余容量 9,066.8 m³ (H26.11.12 測定)

《展開検査の実施状況》

	実施回数	※異常時に処置を講じた年月日及び内容
	0 回	
	回	
	回	
合計	0 回	

《浸透水の水質検査結果》

採水月日	4月7日(火)
報告月日	5月8日(金)
BOD(mg/L)	1.3
※特記事項	

《その他の状況》

点検項目	点検日	状況	異常時に処置を講じた年月日及び内容
擁壁等の状況	4月7日(火)	(適)・否	