平成31年4月分　維持管理状況報告

【一般廃棄物最終処分場】

施設設置者名	幌加内町				
施設名	幌加内町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	北海道雨竜郡幌加内町字雨煙別7312-1				
許可(届出)年月日	平成11年8月26日	許可番号	環廃第16－11号	技術管理者名	渡 邉 義 夫
埋立地面積	2,690m²	埋立容量	5,941m³	しゃ水工	有
浸出水処理施設規模	処理水量 15m³/日(平均)	浸出水処理方式	生物処理脱窒なし(回転円板)＋凝集沈殿＋砂ろ過処理方式		
埋立対象廃棄物	焼却残渣、不燃ごみ				

《埋立処分量》

項目・月		埋立量	※特記事項
内訳	収集ごみ(t)	0 t	
	直接搬入ごみ(t)	0 t	
	焼却残渣(t)	0 t	
埋立てごみ量(t)		0 t	
埋立てごみ量(m³)		0 m³	
覆土量(m³)		0 m³	
埋立容量(m³)		0 m³	
埋立残余容量		2,295.9 m³	(H30.7.5 測定)

《放流水及び地下水の水質検査結果》

採水月日		4月16日(火)	報告月日	5月7日(火)
採取場所		一般廃棄物最終処分場		
放流水	pH	8.1	※特記事項	
	BOD(mg/L)	1.4	4/16(火)採水、モニタリング井戸	
	COD(mg/L)	3.7	地下水(下流)塩化物イオン濃度13.94mg/ℓ	
	SS(mg/L)	1.0		
	窒素含有量(mg/L)	20.9		
地下水	pH	6.2		
	電気伝導率 上流	176		
	電気伝導率 下流	141		

《埋立地、その他施設の状況》

点検項目	悪臭の状況、害虫等の状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留、法面・擁壁等の状況、遮水工の状況、導水管等の状 ※点検は平日実施　点検結果: ○ 異常なし　× 異常あり														
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
	○			○				○		○				
16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
○			○				○			○				○
※異常時に処置を講じた年月日及び内容														

《浸出水処理設備の点検》

点検項目	保有水調整池の状況、浸出水処理設備の状況 ※点検は平日実施　点検結果: ○ 異常なし　× 異常あり														
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
	○			○				○		○				
16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
○			○				○			○				○
※異常時に処置を講じた年月日及び内容														

【安定型最終処分場】

施設設置者名	幌加内町				
施設名	幌加内町産業廃棄物最終処分場				
施設所在地	北海道雨竜郡幌加内町字雨煙別7312-1、7312-2、7313-1				
許可(届出)年月日	平成10年6月16日	許可番号	空環生第140-4号	技術管理者名	渡 邉 義 夫
埋立容量	12,390m³	埋立面積	4,990m³	埋立方式	平地層状埋立、サンドイッチ方式
埋立対象廃棄物	廃プラスチック類、ゴムくず(15cm以下に破砕、切断)、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず				

《埋立処分量》

	直接搬入分	うち廃プラ類
	0 kg	
	kg	
	kg	
合計	0 kg	

※前年度末の埋立残余容量　9,066.8 m³　(H30.7.5 測定)

《展開検査の実施状況》

	実施回数	※異常時に処置を講じた年月日及び内容
	0 回	
	回	
	回	
合計	0 回	

《浸透水の水質検査結果》

採水月日	4月16日(火)
報告月日	5月7日(火)
BOD(mg/L)	2.5
※特記事項	

《その他の状況》

点検項目	点検日	状況	異常時に処置を講じた年月日及び内容
擁壁等の状況	4月16日(火)	(適)・否	

令和1年5月分　維持管理状況報告

【一般廃棄物最終処分場】

施設設置者名	幌加内町				
施設名	幌加内町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	北海道雨竜郡幌加内町字雨煙別7312-1				
許可(届出)年月日	平成11年8月26日	許可番号	環廃第16－11号	技術管理者名	渡 邉 義 夫
埋立地面積	2,690m²	埋立容量	5,941m³	しゃ水工	有
浸出水処理施設規模	処理水量 15m³/日(平均)	浸出水処理方式	生物処理脱窒なし(回転円板)＋凝集沈殿＋砂ろ過処理方式		
埋立対象廃棄物	焼却残渣、不燃ごみ				

《埋立処分量》

項目・月		埋立量	※特記事項
内訳	収集ごみ(t)	0 t	
	直接搬入ごみ(t)	0 t	
	焼却残渣(t)	0 t	
埋立てごみ量(t)		0 t	
埋立てごみ量(m³)		0 m³	
覆土量(m³)		0 m³	
埋立容量(m³)		0 m³	
埋立残余容量		2,295.9 m³	(H30.7.5 測定)

《放流水及び地下水の水質検査結果》

採水月日	5月14日(火)		報告月日	6月4日(火)
採取場所			一般廃棄物最終処分場	
放流水	pH		8.0	※特記事項
	BOD(mg/L)		23.0	5/21(火)採水、モニタリング井戸
	COD(mg/L)		3.0	地下水(下流)塩化物イオン濃度0.41mg/ℓ
	SS(mg/L)		7.0	
	窒素含有量(mg/L)			
地下水	pH		6.6	
	電気伝導率	上流	138	
		下流	285	

《埋立地、その他施設の状況》

点検項目	悪臭の状況、害虫等の状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留、法面・擁壁等の状況、遮水工の状況、導水管等の状 ※点検は平日実施　点検結果: ○ 異常なし　× 異常あり														
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
	○					○			○				○	
16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
	○				○			○				○		
※異常時に処置を講じた年月日及び内容														31日
														○

《浸出水処理設備の点検》

点検項目	保有水調整池の状況、浸出水処理設備の状況 ※点検は平日実施　点検結果: ○ 異常なし　× 異常あり														
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
	○					○			○				○	
16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
	○				○			○				○		
※異常時に処置を講じた年月日及び内容														31日
														○

【安定型最終処分場】

施設設置者名	幌加内町				
施設名	幌加内町産業廃棄物最終処分場				
施設所在地	北海道雨竜郡幌加内町字雨煙別7312-1、7312-2、7313-1				
許可(届出)年月日	平成10年6月16日	許可番号	空環生第140-4号	技術管理者名	渡 邉 義 夫
埋立容量	12,390m³	埋立面積	4,990m³	埋立方式	平地層状埋立、サンドイッチ方式
埋立対象廃棄物	廃プラスチック類、ゴムくず(15cm以下に破砕、切断)、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず				

《埋立処分量》

	直接搬入分	うち廃プラ類	
	0 kg		
	kg		
	kg		
合計	0 kg		

※前年度末の埋立残余容量　9,066.8 m³　(H30.7.5 測定)

《展開検査の実施状況》

	実施回数	※異常時に処置を講じた年月日及び内容
	0 回	
	回	
	回	
合計	0 回	

《浸透水の水質検査結果》

採水月日	5月14日(火)
報告月日	6月4日(火)
BOD(mg/L)	3.2
※特記事項	

《その他の状況》

点検項目	点検日	状況	異常時に処置を講じた年月日及び内容
擁壁等の状況	5月14日(火)	(適)・否	

令和1年6月分　維持管理状況報告

【一般廃棄物最終処分場】

施設設置者名	幌加内町				
施設名	幌加内町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	北海道雨竜郡幌加内町字雨煙別7312-1				
許可(届出)年月日	平成11年8月26日	許可番号	環廃第16－11号	技術管理者名	渡 邉 義 夫
埋立地面積	2,690m²	埋立容量	5,941m³	しゃ水工	有
浸出水処理施設規模	処理水量 15m³/日(平均)	浸出水処理方式	生物処理脱窒なし(回転円板)＋凝集沈殿＋砂ろ過処理方式		
埋立対象廃棄物	焼却残渣、不燃ごみ				

《埋立処分量》

項目・月		埋立量	※特記事項
内訳	収集ごみ(t)	2.9 t	
	直接搬入ごみ(t)	0.5 t	
	焼却残渣(t)	15.5 t	
埋立てごみ量(t)		18.9 t	
埋立てごみ量(m³)		146.9 m³	
覆土量(m³)		62.9 m³	
埋立容量(m³)		209.8 m³	
埋立残余容量		2,295.9 m³	(H30.7.5 測定)

《放流水及び地下水の水質検査結果》

採水月日	6月18日(火)	報告月日	7月2日(火)
採取場所	一般廃棄物最終処分場		
放流水 pH	7.9	※特記事項	
放流水 BOD(mg/L)	1.5	6/25(火)採水、モニタリング井戸	
放流水 COD(mg/L)	6.1	地下水(下流)塩化物イオン濃度0.41mg/ℓ	
放流水 SS(mg/L)	5.0		
放流水 窒素含有量(mg/L)	17.5		
地下水 pH	6.8		
地下水 電気伝導率 上流	140		
地下水 電気伝導率 下流	284		

《埋立地、その他施設の状況》

点検項目：悪臭の状況、害虫等の状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留、法面・擁壁等の状況、遮水工の状況、導水管等の状

※点検は平日実施　　点検結果：○ 異常なし　× 異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
			○			○				○			○	
16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
		○			○				○			○		

※異常時に処置を講じた年月日及び内容

《浸出水処理設備の点検》

点検項目：保有水調整池の状況、浸出水処理設備の状況

※点検は平日実施　　点検結果：○ 異常なし　× 異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
			○			○				○			○	
16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
		○			○				○			○		

※異常時に処置を講じた年月日及び内容

6/1(土)、6/5(水)原水槽高水位発生。砂ろ過機エアバルブ不調が原因のため分解確認実施。確認後異常なし

6/14(金)原水槽高水位発生。原水ポンプ揚水不良、チャッキ弁清掃後異常なし。

【安定型最終処分場】

施設設置者名	幌加内町				
施設名	幌加内町産業廃棄物最終処分場				
施設所在地	北海道雨竜郡幌加内町字雨煙別7312-1、7312-2、7313-1				
許可(届出)年月日	平成10年6月16日	許可番号	空環生第140-4号	技術管理者名	渡 邉 義 夫
埋立容量	12,390m³	埋立面積	4,990m³	埋立方式	平地層状埋立、サンドイッチ方式
埋立対象廃棄物	廃プラスチック類、ゴムくず(15cm以下に破砕、切断)、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず				

《埋立処分量》

	直接搬入分	うち廃プラ類
	kg	
	kg	
	kg	
合計	0 kg	

※前年度末の埋立残余容量　9,066.8 m³　(H30.7.5 測定)

《展開検査の実施状況》

	実施回数	※異常時に処置を講じた年月日及び内容
	0 回	
	回	
	回	
合計	0 回	

《浸透水の水質検査結果》

採水月日	6月18日(火)
報告月日	7月2日(火)
BOD(mg/L)	2.3
※特記事項	

《その他の状況》

点検項目	点検日	状況	異常時に処置を講じた年月日及び内容
擁壁等の状況	6月18日(火)	(適)・否	

令和1年7月分　維持管理状況報告

【一般廃棄物最終処分場】

施設設置者名	幌加内町				
施設名	幌加内町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	北海道雨竜郡幌加内町字雨煙別7312-1				
許可(届出)年月日	平成11年8月26日	許可番号	環廃第16－11号	技術管理者名	渡 邉 義 夫
埋立地面積	2,690m²	埋立容量	5,941m³	しゃ水工	有
浸出水処理施設規模	処理水量 15m³/日(平均)	浸出水処理方式	生物処理脱窒なし(回転円板)＋凝集沈殿＋砂ろ過処理方式		
埋立対象廃棄物	焼却残渣、不燃ごみ				

《埋立処分量》

項目・月		埋立量	※特記事項
内訳	収集ごみ(t)	0.4 t	
	直接搬入ごみ(t)	0.0 t	
	焼却残渣(t)	2.5 t	
埋立てごみ量(t)		2.9 t	
埋立てごみ量(m³)		22.5 m³	
覆土量(m³)		9.7 m³	
埋立容量(m³)		32.2 m³	
埋立残余容量		2,295.9 m³	(H30.7.5 測定)

《放流水及び地下水の水質検査結果》

採水月日	7月23日(火)	報告月日	8月5日(月)
採取場所	一般廃棄物最終処分場		
放流水 pH		8.1	※特記事項
放流水 BOD(mg/L)		0.3	7/23(火)採水、モニタリング井戸
放流水 COD(mg/L)		5.0	地下水(下流)塩化物イオン濃度0.82mg/ℓ
放流水 SS(mg/L)		0.0	
放流水 窒素含有量(mg/L)		2.0	
地下水 pH		6.7	
地下水 電気伝導率	上流	141	
地下水 電気伝導率	下流	308	

《埋立地、その他施設の状況》

叔母の

点検項目	悪臭の状況、害虫等の状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留、法面・擁壁等の状況、遮水工の状況、導水管等の状 ※点検は平日実施　点検結果: ○ 異常なし　× 異常あり														
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
	○			○				○			○			
16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
○			○				○			○				○
※異常時に処置を講じた年月日及び内容														31日

《浸出水処理設備の点検》

点検項目	保有水調整池の状況、浸出水処理設備の状況 ※点検は平日実施　点検結果: ○ 異常なし　× 異常あり														
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
	○			○				○			○			
16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
○			○				○			○				○
※異常時に処置を講じた年月日及び内容														31日

【安定型最終処分場】

施設設置者名	幌加内町				
施設名	幌加内町産業廃棄物最終処分場				
施設所在地	北海道雨竜郡幌加内町字雨煙別7312-1、7312-2、7313-1				
許可(届出)年月日	平成10年6月16日	許可番号	空環生第140-4号	技術管理者名	渡 邉 義 夫
埋立容量	12,390m³	埋立面積	4,990m³	埋立方式	平地層状埋立、サンドイッチ方式
埋立対象廃棄物	廃プラスチック類、ゴムくず(15cm以下に破砕、切断)、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず				

《埋立処分量》

	直接搬入分	うち廃プラ類
	kg	
	kg	
	kg	
合計	0 kg	

※前年度末の埋立残余容量　9,066.8 m³　(H30.7.5 測定)

《展開検査の実施状況》

	実施回数	※異常時に処置を講じた年月日及び内容
	回	
	回	
	回	
合計	0 回	

《浸透水の水質検査結果》

採水月日	7月23日(火)
報告月日	8月5日(月)
BOD(mg/L)	15.0
※特記事項	

《その他の状況》

点検項目	点検日	状況	異常時に処置を講じた年月日及び内容
擁壁等の状況	7月23日(火)	(適)・否	

令和1年8月分　維持管理状況報告

【一般廃棄物最終処分場】

施設設置者名	幌加内町				
施設名	幌加内町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	北海道雨竜郡幌加内町字雨煙別7312-1				
許可(届出)年月日	平成11年8月26日	許可番号	環廃第16－11号	技術管理者名	渡 邉 義 夫
埋立地面積	2,690m²	埋立容量	5,941m³	しゃ水工	有
浸出水処理施設規模	処理水量 15m³/日(平均)	浸出水処理方式	生物処理脱窒なし(回転円板)＋凝集沈殿＋砂ろ過処理方式		
埋立対象廃棄物	焼却残渣、不燃ごみ				

《埋立処分量》

項目・月		埋立量	※特記事項
内訳	収集ごみ(t)	0.3 t	
	直接搬入ごみ(t)	0.0 t	
	焼却残渣(t)	2.50 t	
埋立てごみ量(t)		2.8 t	
埋立てごみ量(m³)		21.8 m³	
覆土量(m³)		9.3 m³	
埋立容量(m³)		31.1 m³	
埋立残余容量		2,295.9 m³	(H30.7.5 測定)

《放流水及び地下水の水質検査結果》

採水月日	8月20日(火)	報告月日	9月5日(木)
採取場所	一般廃棄物最終処分場		
放流水 pH	8.3	※特記事項	
放流水 BOD(mg/L)	0.3	8/20(火)採水、モニタリング井戸	
放流水 COD(mg/L)	6.0	地下水(下流)塩化物イオン濃度0.82mg/ℓ	
放流水 SS(mg/L)	2.0		
放流水 窒素含有量(mg/L)			
地下水 pH	6.4		
地下水 電気伝導率 上流	137		
地下水 電気伝導率 下流	277		

《埋立地、その他施設の状況》

点検項目：悪臭の状況、害虫等の状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留、法面・擁壁等の状況、遮水工の状況、導水管等の状

※点検は平日実施　　点検結果：○ 異常なし　× 異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
	○				○			○				○		
16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
○				○			○		○		○			○

※異常時に処置を講じた年月日及び内容　　31日

《浸出水処理設備の点検》

点検項目：保有水調整池の状況、浸出水処理設備の状況

※点検は平日実施　　点検結果：○ 異常なし　× 異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
	○				○			○				○		
16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
○				○			○		○		○			○

※異常時に処置を講じた年月日及び内容　　31日

【安定型最終処分場】

施設設置者名	幌加内町				
施設名	幌加内町産業廃棄物最終処分場				
施設所在地	北海道雨竜郡幌加内町字雨煙別7312-1、7312-2、7313-1				
許可(届出)年月日	平成10年6月16日	許可番号	空環生第140-4号	技術管理者名	渡 邉 義 夫
埋立容量	12,390m³	埋立面積	4,990m³	埋立方式	平地層状埋立、サンドイッチ方式
埋立対象廃棄物	廃プラスチック類、ゴムくず(15cm以下に破砕、切断)、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず				

《埋立処分量》

	直接搬入分	うち廃プラ類
	kg	
	kg	
	kg	
合計	0 kg	

※前年度末の埋立残余容量　9,066.8 m³　(H30.7.5 測定)

《展開検査の実施状況》

	実施回数	※異常時に処置を講じた年月日及び内容
	回	
	回	
	回	
合計	0 回	

《浸透水の水質検査結果》

採水月日	8月20日(火)
報告月日	9月5日(木)
BOD(mg/L)	10.0
※特記事項	

《その他の状況》

点検項目	点検日	状況	異常時に処置を講じた年月日及び内容
擁壁等の状況	8月20日(火)	(適)・否	

令和1年9月分　維持管理状況報告

【一般廃棄物最終処分場】

施設設置者名	幌加内町				
施設名	幌加内町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	北海道雨竜郡幌加内町字雨煙別7312-1				
許可(届出)年月日	平成11年8月26日	許可番号	環廃第16－11号	技術管理者名	渡 邉 義 夫
埋立地面積	2,690m²	埋立容量	5,941m³	しゃ水工	有
浸出水処理施設規模	処理水量 15m³/日(平均)	浸出水処理方式	生物処理脱窒なし(回転円板)＋凝集沈殿＋砂ろ過処理方式		
埋立対象廃棄物	焼却残渣、不燃ごみ				

《埋立処分量》

項目・月		埋立量	※特記事項
内訳	収集ごみ(t)	0.9 t	
	直接搬入ごみ(t)	0.3 t	
	焼却残渣(t)	2.0 t	
埋立てごみ量(t)		3.2 t	
埋立てごみ量(m³)		24.8 m³	
覆土量(m³)		10.7 m³	
埋立容量(m³)		35.5 m³	
埋立残余容量		2,295.9 m³	(H30.7.5 測定)

《放流水及び地下水の水質検査結果》

採水月日	9月3日(火)	報告月日	10月2日(水)
採取場所	一般廃棄物最終処分場		
放流水 pH		8.1	※特記事項
放流水 BOD(mg/L)		1.0	9/24(火)採水、モニタリング井戸
放流水 COD(mg/L)		6.0	地下水(下流)塩化物イオン濃度0.25mg/ℓ
放流水 SS(mg/L)		0.0	
放流水 窒素含有量(mg/L)			
地下水 pH		6.2	
地下水 電気伝導率	上流	138	
地下水 電気伝導率	下流	248	

《埋立地、その他施設の状況》

点検項目：悪臭の状況、害虫等の状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留、法面・擁壁等の状況、遮水工の状況、導水管等の状

※点検は平日実施　　点検結果：○ 異常なし　× 異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
		○			○				○			○		
16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
	○			○				○			○			

※異常時に処置を講じた年月日及び内容

《浸出水処理設備の点検》

点検項目：保有水調整池の状況、浸出水処理設備の状況

※点検は平日実施　　点検結果：○ 異常なし　× 異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
		○			○				○			○		
16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
	○			○				○			○			

※異常時に処置を講じた年月日及び内容

【安定型最終処分場】

施設設置者名	幌加内町				
施設名	幌加内町産業廃棄物最終処分場				
施設所在地	北海道雨竜郡幌加内町字雨煙別7312-1、7312-2、7313-1				
許可(届出)年月日	平成10年6月16日	許可番号	空環生第140-4号	技術管理者名	渡 邉 義 夫
埋立容量	12,390m³	埋立面積	4,990m³	埋立方式	平地層状埋立、サンドイッチ方式
埋立対象廃棄物	廃プラスチック類、ゴムくず(15cm以下に破砕、切断)、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず				

《埋立処分量》

	直接搬入分	うち廃プラ類
	kg	
	kg	
	kg	
合計	0 kg	

※前年度末の埋立残余容量　9,066.8 m³　(H30.7.5 測定)

《展開検査の実施状況》

	実施回数	※異常時に処置を講じた年月日及び内容
	回	
	回	
	回	
合計	0 回	

《浸透水の水質検査結果》

採水月日	9月3日(火)
報告月日	10月2日(水)
BOD(mg/L)	1.6
※特記事項	

《その他の状況》

点検項目	点検日	状況	異常時に処置を講じた年月日及び内容
擁壁等の状況	9月3日(火)	(適)・否	

令和1年10月分　維持管理状況報告

【一般廃棄物最終処分場】

施設設置者名	幌加内町				
施設名	幌加内町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	北海道雨竜郡幌加内町字雨煙別7312-1				
許可(届出)年月日	平成11年8月26日	許可番号	環廃第16－11号	技術管理者名	渡 邉 義 夫
埋立地面積	2,690m²	埋立容量	5,941m³	しゃ水工	有
浸出水処理施設規模	処理水量 15m³/日(平均)	浸出水処理方式	生物処理脱窒なし(回転円板)＋凝集沈殿＋砂ろ過処理方式		
埋立対象廃棄物	焼却残渣、不燃ごみ				

《埋立処分量》

項目・月		埋立量	※特記事項
内訳	収集ごみ(t)	0.5 t	
	直接搬入ごみ(t)	0.1 t	
	焼却残渣(t)	2.5 t	
埋立てごみ量(t)		3.1 t	
埋立てごみ量(m³)		24.1 m^3	
覆土量(m³)		10.3 m^3	
埋立容量(m³)		34.4 m^3	
埋立残余容量		2,295.9 m^3	(H30.7.5 測定)

《放流水及び地下水の水質検査結果》

採水月日	10月22日(火)	報告月日	11月6日(火)
採取場所	一般廃棄物最終処分場		
放流水 pH	7.7	※特記事項	
放流水 BOD(mg/L)	2.1	10/22(火)採水、モニタリング井戸	
放流水 COD(mg/L)	9.0	地下水(下流)塩化物イオン濃度5.30mg/ℓ	
放流水 SS(mg/L)	10.0		
放流水 窒素含有量(mg/L)	9.8		
地下水 pH	6.6		
地下水 電気伝導率 上流	139		
地下水 電気伝導率 下流	293		

《埋立地、その他施設の状況》

点検項目：悪臭の状況、害虫等の状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留、法面・擁壁等の状況、遮水工の状況、導水管等の状

※点検は平日実施　　点検結果：○ 異常なし　× 異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
○			○			○				○				○
16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
		○				○			○				○	

※異常時に処置を講じた年月日及び内容　31日

《浸出水処理設備の点検》

点検項目：保有水調整池の状況、浸出水処理設備の状況

※点検は平日実施　　点検結果：○ 異常なし　× 異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
○			○			○				○				○
16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
		○				○			○				○	

※異常時に処置を講じた年月日及び内容　31日

10/31(木)停電発生23:57　復旧23:58

【安定型最終処分場】

施設設置者名	幌加内町				
施設名	幌加内町産業廃棄物最終処分場				
施設所在地	北海道雨竜郡幌加内町字雨煙別7312-1、7312-2、7313-1				
許可(届出)年月日	平成10年6月16日	許可番号	空環生第140-4号	技術管理者名	渡 邉 義 夫
埋立容量	12,390m³	埋立面積	4,990m³	埋立方式	平地層状埋立、サンドイッチ方式
埋立対象廃棄物	廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず、ゴムくず、建設廃材				

《埋立処分量》

	直接搬入分	うち廃プラ類
	kg	
	kg	
	kg	
合計	0 kg	

※前年度末の埋立残余容量　9,066.8 m^3　(H30.7.5 測定)

《展開検査の実施状況》

	実施回数	※異常時に処置を講じた年月日及び内容
	回	
	回	
	回	
合計	0 回	

《浸透水の水質検査結果》

採水月日	10月23日(水)
報告月日	11月6日(水)
BOD(mg/L)	2.3
※特記事項	

《その他の状況》

点検項目	点検日	状況	異常時に処置を講じた年月日及び内容
擁壁等の状況	10月22日(火)	(適)・否	

令和1年11月分　維持管理状況報告

【一般廃棄物最終処分場】

施設設置者名	幌加内町				
施設名	幌加内町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	北海道雨竜郡幌加内町字雨煙別7312-1				
許可(届出)年月日	平成11年8月26日	許可番号	環廃第16－11号	技術管理者名	渡 邉 義 夫
埋立地面積	2,690m²	埋立容量	5,941m³	しゃ水工	有
浸出水処理施設規模	処理水量 15m³/日(平均)	浸出水処理方式	生物処理脱窒なし(回転円板)＋凝集沈殿＋砂ろ過処理方式		
埋立対象廃棄物	焼却残渣、不燃ごみ				

《埋立処分量》

項目・月		埋立量	※特記事項
内訳	収集ごみ(t)	0.0 t	
	直接搬入ごみ(t)	0.0 t	
	焼却残渣(t)	0.00 t	
埋立てごみ量(t)		0.00 t	
埋立てごみ量(m³)		0.00 m³	
覆土量(m³)		0.00 m³	
埋立容量(m³)		0.00 m³	
埋立残余容量		2,295.9 m³	(H30.7.5 測定)

《放流水及び地下水の水質検査結果》

採水月日	11月12日(火)	報告月日	12月5日(木)
採取場所	一般廃棄物最終処分場		
放流水 pH	7.8	※特記事項	
放流水 BOD(mg/L)	2.0		
放流水 COD(mg/L)	4.0		
放流水 SS(mg/L)	3.0		
放流水 窒素含有量(mg/L)			
地下水 pH	6.4		
地下水 電気伝導率 上流	139		
地下水 電気伝導率 下流	244		

《埋立地、その他施設の状況》

点検項目：悪臭の状況、害虫等の状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留、法面・擁壁等の状況、遮水工の状況、導水管等の状

※点検は平日実施　　点検結果：○ 異常なし　× 異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
○				○			○				○			○
16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
			○			○				○			○	

※異常時に処置を講じた年月日及び内容

《浸出水処理設備の点検》

点検項目：保有水調整池の状況、浸出水処理設備の状況

※点検は平日実施　　点検結果：○ 異常なし　× 異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
○				○			○				○			○
16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
			○			○				○			○	

※異常時に処置を講じた年月日及び内容

【安定型最終処分場】

施設設置者名	幌加内町				
施設名	幌加内町産業廃棄物最終処分場				
施設所在地	北海道雨竜郡幌加内町字雨煙別7312-1、7312-2、7313-1				
許可(届出)年月日	平成10年6月16日	許可番号	空環生第140-4号	技術管理者名	渡 邉 義 夫
埋立容量	12,390m³	埋立面積	4,990m³	埋立方式	平地層状埋立、サンドイッチ方式
埋立対象廃棄物	廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず、ゴムくず、建設廃材				

《埋立処分量》

	直接搬入分	うち廃プラ類
	kg	
	kg	
	kg	
合計	0 kg	

※前年度末の埋立残余容量　9,066.8 m³　(H30.7.5 測定)

《展開検査の実施状況》

	実施回数	※異常時に処置を講じた年月日及び内容
	回	
	回	
	回	
合計	0 回	

《浸透水の水質検査結果》

採水月日	11月12日(火)
報告月日	12月5日(木)
BOD(mg/L)	1.4
※特記事項	

《その他の状況》

点検項目	点検日	状況	異常時に処置を講じた年月日及び内容
擁壁等の状況	11月12日(火)	(適)・否	

令和1年12月分　維持管理状況報告

【一般廃棄物最終処分場】

施設設置者名	幌加内町				
施設名	幌加内町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	北海道雨竜郡幌加内町字雨煙別7312-1				
許可(届出)年月日	平成11年8月26日	許可番号	環廃第16－11号	技術管理者名	渡 邉 義 夫
埋立地面積	2,690m²	埋立容量	5,941m³	しゃ水工	有
浸出水処理施設規模	処理水量 15m³/日(平均)	浸出水処理方式	生物処理脱窒なし(回転円板)＋凝集沈殿＋砂ろ過処理方式		
埋立対象廃棄物	焼却残渣、不燃ごみ				

《埋立処分量》

項目・月		埋立量	※特記事項
内訳	収集ごみ(t)	0.0 t	
	直接搬入ごみ(t)	0.0 t	
	焼却残渣(t)	0.00 t	
埋立てごみ量(t)		0.00 t	
埋立てごみ量(m³)		0.00 m³	
覆土量(m³)		0.00 m³	
埋立容量(m³)		0.00 m³	
埋立残余容量		2,295.9 m³	(H30.7.5 測定)

《放流水及び地下水の水質検査結果》

採水月日	12月10日(火)	報告月日	1月8日(水)
採取場所	一般廃棄物最終処分場		
放流水 pH	8.1	※特記事項	
放流水 BOD(mg/L)	1.0	12/24(火)採水、モニタリング井戸	
放流水 COD(mg/L)	1.0	地下水(下流)塩化物イオン濃度13.1mg/ℓ	
放流水 SS(mg/L)	2.0		
放流水 窒素含有量(mg/L)			
地下水 pH	6.9		
地下水 電気伝導率 上流	139		
地下水 電気伝導率 下流	275		

《埋立地、その他施設の状況》

点検項目：悪臭の状況、害虫等の状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留、法面・擁壁等の状況、遮水工の状況、導水管等の状

※点検は平日実施　　点検結果：○ 異常なし　× 異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
		○			○				○			○		
16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
	○			○				○			○			○

※異常時に処置を講じた年月日及び内容　　31日

《浸出水処理設備の点検》

点検項目：保有水調整池の状況、浸出水処理設備の状況

※点検は平日実施　　点検結果：○ 異常なし　× 異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
		○			○				○			○		
16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
	○			○				○			○			○

※異常時に処置を講じた年月日及び内容　　31日

【安定型最終処分場】

施設設置者名	幌加内町				
施設名	幌加内町産業廃棄物最終処分場				
施設所在地	北海道雨竜郡幌加内町字雨煙別7312-1、7312-2、7313-1				
許可(届出)年月日	平成10年6月16日	許可番号	空環生第140-4号	技術管理者名	渡 邉 義 夫
埋立容量	12,390m³	埋立面積	4,990m³	埋立方式	平地層状埋立、サンドイッチ方式
埋立対象廃棄物	廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず、ゴムくず、建設廃材				

《埋立処分量》

	直接搬入分	うち廃プラ類
	kg	
	kg	
	kg	
合計	0 kg	

※前年度末の埋立残余容量　9,066.8 m³　(H30.7.5 測定)

《展開検査の実施状況》

	実施回数	※異常時に処置を講じた年月日及び内容
	回	
	回	
	回	
合計	0 回	

《浸透水の水質検査結果》

採水月日	12月10日(火)
報告月日	1月8日(水)
BOD(mg/L)	1.6
※特記事項	

《その他の状況》

点検項目	点検日	状況	異常時に処置を講じた年月日及び内容
擁壁等の状況	12月10日(火)	(適)・否	

令和2年1月分　維持管理状況報告

【一般廃棄物最終処分場】

施設設置者名	幌加内町				
施設名	幌加内町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	北海道雨竜郡幌加内町字雨煙別7312-1				
許可(届出)年月日	平成11年8月26日	許可番号	環廃第16－11号	技術管理者名	渡 邉 義 夫
埋立地面積	2,690m²	埋立容量	5,941m³	しゃ水工	有
浸出水処理施設規模	処理水量 15m³/日(平均)	浸出水処理方式	生物処理脱窒なし(回転円板)＋凝集沈殿＋砂ろ過処理方式		
埋立対象廃棄物	焼却残渣、不燃ごみ				

《埋立処分量》

項目・月		埋立量	※特記事項
内訳	収集ごみ(t)	0.0 t	
	直接搬入ごみ(t)	0.0 t	
	焼却残渣(t)	0.00 t	
埋立てごみ量(t)		0.00 t	
埋立てごみ量(m³)		0.00 m³	
覆土量(m³)		0.00 m³	
埋立容量(m³)		0.00 m³	
埋立残余容量		2,295.9 m³	(H30.7.5 測定)

《放流水及び地下水の水質検査結果》

採水月日	1月20日(月)		報告月日	2月10日(月)
採取場所			一般廃棄物最終処分場	
放流水	pH		7.6	※特記事項
	BOD(mg/L)		1.0	1/23(火)採水、モニタリング井戸
	COD(mg/L)		9.0	地下水(下流)塩化物イオン濃度6.3mg/ℓ
	SS(mg/L)		2.0	
	窒素含有量(mg/L)			
地下水	pH		6.8	
	電気伝導率	上流	140	
		下流	240	

《埋立地、その他施設の状況》

点検項目	悪臭の状況、害虫等の状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留、法面・擁壁等の状況、遮水工の状況、導水管等の状 ※点検は平日実施　点検結果: ○ 異常なし　× 異常あり													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
						○			○				○	
16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
	○			○				○				○		
※異常時に処置を講じた年月日及び内容														31日
														○

《浸出水処理設備の点検》

点検項目	保有水調整池の状況、浸出水処理設備の状況 ※点検は平日実施　点検結果: ○ 異常なし　× 異常あり													
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
						○			○				○	
16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
	○			○				○				○		
※異常時に処置を講じた年月日及び内容														31日
														○

【安定型最終処分場】

施設設置者名	幌加内町				
施設名	幌加内町産業廃棄物最終処分場				
施設所在地	北海道雨竜郡幌加内町字雨煙別7312-1、7312-2、7313-1				
許可(届出)年月日	平成10年6月16日	許可番号	空環生第140-4号	技術管理者名	渡 邉 義 夫
埋立容量	12,390m³	埋立面積	4,990m³	埋立方式	平地層状埋立、サンドイッチ方式
埋立対象廃棄物	廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず、ゴムくず、建設廃材				

《埋立処分量》

	直接搬入分	うち廃プラ類
	kg	
	kg	
	kg	
合計	0 kg	

※前年度末の埋立残余容量　9,066.8 m³　(H30.7.5 測定)

《展開検査の実施状況》

	実施回数	※異常時に処置を講じた年月日及び内容
	回	
	回	
	回	
合計	0 回	

《浸透水の水質検査結果》

採水月日	1月20日(月)
報告月日	2月10日(月)
BOD(mg/L)	2.1
※特記事項	

《その他の状況》

点検項目	点検日	状況	異常時に処置を講じた年月日及び内容
擁壁等の状況	1月20日(月)	(適)・否	

令和2年2月分　維持管理状況報告

【一般廃棄物最終処分場】

施設設置者名	幌加内町				
施設名	幌加内町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	北海道雨竜郡幌加内町字雨煙別7312-1				
許可(届出)年月日	平成11年8月26日	許可番号	環廃第16－11号	技術管理者名	渡 邉 義 夫
埋立地面積	2,690m²	埋立容量	5,941m³	しゃ水工	有
浸出水処理施設規模	処理水量 15m³/日(平均)	浸出水処理方式	生物処理脱窒なし(回転円板)＋凝集沈殿＋砂ろ過処理方式		
埋立対象廃棄物	焼却残渣、不燃ごみ				

《埋立処分量》

項目・月		埋立量	※特記事項
内訳	収集ごみ(t)	0.0 t	
	直接搬入ごみ(t)	0.0 t	
	焼却残渣(t)	0.00 t	
埋立てごみ量(t)		0.00 t	
埋立てごみ量(m³)		0.00 m³	
覆土量(m³)		0.00 m³	
埋立容量(m³)		0.00 m³	
埋立残余容量		2,295.9 m³	(H30.7.5 測定)

《放流水及び地下水の水質検査結果》

採水月日	2月10日(月)	報告月日	3月5日(木)
採取場所	一般廃棄物最終処分場		
放流水 pH	7.6	※特記事項	
放流水 BOD(mg/L)	3.0	2/18(火)採水、モニタリング井戸	
放流水 COD(mg/L)	6.0	地下水(下流)塩化物イオン濃度1.9mg/ℓ	
放流水 SS(mg/L)	1.0		
放流水 窒素含有量(mg/L)			
地下水 pH	6.8		
地下水 電気伝導率 上流	142		
地下水 電気伝導率 下流	313		

《埋立地、その他施設の状況》

点検項目：悪臭の状況、害虫等の状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留、法面・擁壁等の状況、遮水工の状況、導水管等の状

※点検は平日実施　　点検結果：○ 異常なし　× 異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
			○			○			○				○	

16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
		○			○				○			○

※異常時に処置を講じた年月日及び内容

《浸出水処理設備の点検》

点検項目：保有水調整池の状況、浸出水処理設備の状況

※点検は平日実施　　点検結果：○ 異常なし　× 異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
			○			○			○				○	

16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
		○			○				○			○

※異常時に処置を講じた年月日及び内容

【安定型最終処分場】

施設設置者名	幌加内町				
施設名	幌加内町産業廃棄物最終処分場				
施設所在地	北海道雨竜郡幌加内町字雨煙別7312-1、7312-2、7313-1				
許可(届出)年月日	平成10年6月16日	許可番号	空環生第140-4号	技術管理者名	渡 邉 義 夫
埋立容量	12,390m³	埋立面積	4,990m³	埋立方式	平地層状埋立、サンドイッチ方式
埋立対象廃棄物	廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず、ゴムくず、建設廃材				

《埋立処分量》

	直接搬入分	うち廃プラ類
	kg	
	kg	
	kg	
合計	0 kg	

※前年度末の埋立残余容量　9,066.8 m³　(H30.7.5 測定)

《展開検査の実施状況》

	実施回数	※異常時に処置を講じた年月日及び内容
	回	
	回	
	回	
合計	0 回	

《浸透水の水質検査結果》

採水月日	2月10日(月)
報告月日	3月5日(木)
BOD(mg/L)	3.0
※特記事項	

《その他の状況》

点検項目	点検日	状況	異常時に処置を講じた年月日及び内容
擁壁等の状況	2月10日(月)	(適)・否	

令和2年3月分　維持管理状況報告

【一般廃棄物最終処分場】

施設設置者名	幌加内町				
施設名	幌加内町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	北海道雨竜郡幌加内町字雨煙別7312-1				
許可(届出)年月日	平成11年8月26日	許可番号	環廃第16－11号	技術管理者名	渡 邉 義 夫
埋立地面積	2,690m²	埋立容量	5,941m³	しゃ水工	有
浸出水処理施設規模	処理水量 15m³/日(平均)	浸出水処理方式	生物処理脱窒なし(回転円板)＋凝集沈殿＋砂ろ過処理方式		
埋立対象廃棄物	焼却残渣、不燃ごみ				

《埋立処分量》

項目・月		埋立量	※特記事項
内訳	収集ごみ(t)	0.0 t	
	直接搬入ごみ(t)	0.0 t	
	焼却残渣(t)	0.00 t	
埋立てごみ量(t)		0.00 t	
埋立てごみ量(m³)		0.00 m³	
覆土量(m³)		0.00 m³	
埋立容量(m³)		0.00 m³	
埋立残余容量		2,295.9 m³	(H30.7.5 測定)

《放流水及び地下水の水質検査結果》

採水月日	3月10日(火)		報告月日	4月2日(木)
採取場所			一般廃棄物最終処分場	
放流水	pH		7.7	※特記事項
	BOD(mg/L)		2.0	3/10(火)採水、モニタリング井戸
	COD(mg/L)		7.0	地下水(下流)塩化物イオン濃度2.5mg/ℓ
	SS(mg/L)		1.0	
	窒素含有量(mg/L)			
地下水	pH		7.1	
	電気伝導率	上流	141	
		下流	250	

《埋立地、その他施設の状況》

点検項目	悪臭の状況、害虫等の状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留、法面・擁壁等の状況、遮水工の状況、導水管等の状 ※点検は平日実施　　点検結果: ○ 異常なし　× 異常あり														
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
		○			○				○			○			
16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	
	○		○					○			○				
※異常時に処置を講じた年月日及び内容														31日	
														○	

《浸出水処理設備の点検》

点検項目	保有水調整池の状況、浸出水処理設備の状況 ※点検は平日実施　　点検結果: ○ 異常なし　× 異常あり														
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
		○			○				○			○			
16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	
	○		○					○			○				
※異常時に処置を講じた年月日及び内容														31日	
														○	

【安定型最終処分場】

施設設置者名	幌加内町				
施設名	幌加内町産業廃棄物最終処分場				
施設所在地	北海道雨竜郡幌加内町字雨煙別7312-1、7312-2、7313-1				
許可(届出)年月日	平成10年6月16日	許可番号	空環生第140-4号	技術管理者名	渡 邉 義 夫
埋立容量	12,390m³	埋立面積	4,990m³	埋立方式	平地層状埋立、サンドイッチ方式
埋立対象廃棄物	廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず、ゴムくず、建設廃材				

《埋立処分量》

	直接搬入分	うち廃プラ類	
	kg		
	kg		
	kg		
合計	0 kg		

※前年度末の埋立残余容量　9,066.8 m³　(H30.7.5 測定)

《展開検査の実施状況》

	実施回数	※異常時に処置を講じた年月日及び内容
	回	
	回	
	回	
合計	0 回	

《浸透水の水質検査結果》

採水月日	3月10日(火)
報告月日	4月2日(木)
BOD(mg/L)	2.0
※特記事項	

《その他の状況》

点検項目	点検日	状況	異常時に処置を講じた年月日及び内容
擁壁等の状況	3月10日(火)	(適)・否	